

Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный угол контакта 36° (40°)

Обозначение по ISO	Обозначение Примерный аналог ГОСТ	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес кг
		d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	
Подшипник 7007 BM	Подшипник 66107	35	62	14	17,5	12,6	12000	15000	0,207
Подшипник 7008 BM	Подшипник 66108	40	68	15	18,7	14,6	11000	14000	0,247
Подшипник 7009 BM	Подшипник 66109	45	75	16	22,2	17,7	10000	12000	0,31
Подшипник 7010 BM	Подшипник 66110	50	80	16	23,6	20,1	9200	11000	0,35
Подшипник 7011 BM	Подшипник 66111	55	90	18	31,1	26,3	8300	10000	0,47
Подшипник 7012 BM	Подшипник 66112	60	95	18	31,9	28,1	7700	9700	0,49
Подшипник 7013 BM	Подшипник 66113	65	100	18	33,7	31,4	7200	9000	0,54
Подшипник 7014 BM	Подшипник 66114	70	110	20	42,7	39,4	6600	8300	0,81
Подшипник 7015 BM	Подшипник 66115	75	115	20	43,6	41,7	6300	7800	0,86
Подшипник 7016 BM	Подшипник 66116	80	125	22	53,4	50,6	5800	7200	1,11
Подшипник 7017 BM	Подшипник 66117	85	130	22	54,6	53,7	5500	6800	1,25
Подшипник 7018 BM	Подшипник 66118	90	140	24	65,2	63,3	5100	6400	1,58
Подшипник 7019 BM	Подшипник 66119	95	145	24	66,6	67,1	4800	6000	1,67
Подшипник 7020 BM	Подшипник 66120	100	150	24	68,4	70,6	4700	5900	1,72
Подшипник 7021 BM	Подшипник 66121	105	160	26	79,8	81,9	4400	5500	2,16
Подшипник 7022 BM	Подшипник 66122	110	170	28	91,9	92,8	4200	5200	2,71
Подшипник 7024 BM	Подшипник 66124	120	180	28	96,6	103	3900	4900	2,94
Подшипник 7026 BM	Подшипник 66126	130	200	33	117	125	3500	4400	4,43
Подшипник 7028 BM	Подшипник 66128	140	210	33	120	133	3300	4100	4,7
Подшипник 7030 BM	Подшипник 66130	150	225	35	137	154	3000	3800	5,49
Подшипник 7032 BM	Подшипник 66132	160	240	38	171	193	2900	5200	6,67
Подшипник 7034 BM	Подшипник 66134	170	260	42	204	234	2600	4800	8,92
Подшипник 7036 BM	Подшипник 66136	180	280	46	233	276	2300	4400	11,28
Подшипник 7038 BM	Подшипник 66138	190	290	46	247	298	2300	2800	12,1
Подшипник 7040 BM	Подшипник 66140	200	310	51	268	338	2900	3900	15,59

Подшипник 7044 ВМ	Подшипник 66144	220	340	56	267	353	1900	2400	18,5
Подшипник 7048 ВМ	Подшипник 66148	240	360	56	273	375	1700	2200	19,7
Подшипник 7052 ВМ	Подшипник 66152	260	400	65	325	478	1500	1500	28,7
Подшипник 7056 ВМ	Подшипник 66156	280	420	65	332	507	1400	1800	30,4
Подшипник 7060 ВМ	Подшипник 66160	300	460	74	426	680	1300	1600	43,7
Подшипник 7064 ВМ	Подшипник 66164	320	480	74	437	722	1200	1500	46
Подшипник 7068 ВМ	Подшипник 66168	340	520	82	502	861	1100	1400	61,8
Подшипник 7072 ВМ	Подшипник 66172	360	540	82	515	913	1000	1300	64,6
Подшипник 7076 ВМ	Подшипник 66176	380	560	82	528	966	940	1200	67,2
Подшипник 7080 ВМ	Подшипник 66180	400	600	90	555	1010	по запросу	по запросу	85,9
Подшипник 7084 ВМ	Подшипник 66184	420	620	90	540	780	710	960	90
Подшипник 7088 ВМ	Подшипник 66188	440	650	94	650	1320	1000	1100	103
Подшипник 7092 ВМ	Подшипник 66192	460	680	100	689	1460	950	1000	119
Подшипник 7096 ВМ	Подшипник 66196	480	700	100	702	1530	950	1000	125
Подшипник 70/500 ВМ	Подшипник 661/500	500	720	100	715	1600	900	950	130
Подшипник 70/530 ВМ	Подшипник 661/530	530	780	112	832	1900	800	800	175
Подшипник 70/600 ВМ	Подшипник 661/600	600	870	118	884	2160	700	750	273
Подшипник 70/670 ВМ	Подшипник 661/670	670	980	136	1170	3100	600	по запросу	308
Подшипник 70/900 ВМ	Подшипник 661/900	900	1280	170	1560	4900	400	430	665
Подшипник 70/950 ВМ	Подшипник 661/950	950	1360	180	1630	5200	380	400	805
Подшипник 70/1000 ВМ	Подшипник 661/1000	1000	1420	185	1630	5400	360	380	890

Подшипник 70/1180 ВМ	Подшипник 661/1180	1180	1660	212	1740	6200	280	280	1350
----------------------	--------------------	------	------	-----	------	------	-----	-----	------

Обозначение по ISO	Обозначение Примерный аналог ГОСТ	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес кг
		d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	
Подшипник 7204 ВМ	Подшипник 66204	20	47	14	14,5	8,4	17000	22000	0,113
Подшипник 7205 ВМ	Подшипник 66205	25	52	15	15,3	9,5	15000	19000	0,139
Подшипник 7206 ВМ	Подшипник 66206	30	62	16	21,3	13,7	13000	16000	0,217
Подшипник 7207 ВМ	Подшипник 66207	35	72	17	28,1	18,6	11000	14000	0,313

Подшипник 7208 VM	Подшипник 66208	40	80	18	33,6	23,3	10000	12000	0,402
Подшипник 7209 VM	Подшипник 66209	45	85	19	37,7	26,6	9400	12000	0,46
Подшипник 7210 VM	Подшипник 66210	50	90	20	39,4	29,4	8500	11000	0,51
Подшипник 7211 VM	Подшипник 66211	55	100	21	48,7	37,1	7600	9500	0,68
Подшипник 7212 VM	Подшипник 66212	60	110	22	58,9	45,7	6900	8600	0,89
Подшипник 7213 VM	Подшипник 66213	65	120	23	67,3	54,2	6400	8000	1,09
Подшипник 7214 VM	Подшипник 66214	70	125	24	69,8	55,6	6100	7600	1,18
Подшипник 7215 VM	Подшипник 66215	75	130	25	79,2	65,2	5800	7200	1,32
Подшипник 7216 VM	Подшипник 66216	80	140	26	85,3	71,5	5400	6700	1,57
Подшипник 7217 VM	Подшипник 66217	85	150	28	98,6	83,6	5000	6300	2,01
Подшипник 7218 VM	Подшипник 66218	90	160	30	113	96,7	4700	5900	2,47
Подшипник 7219 VM	Подшипник 66219	95	170	32	122	103	4400	5500	3,02
Подшипник 7220 VM	Подшипник 66220	100	180	34	137	117	4100	5200	3,62
Подшипник 7221 VM	Подшипник 66221	105	190	36	149	132	3900	4900	4,29
Подшипник 7222 VM	Подшипник 66222	110	200	38	162	148	3700	4600	5,03
Подшипник 7224 VM	Подшипник 66224	120	215	40	174	166	3400	4300	7,08
Подшипник 7226 VM	Подшипник 66226	130	230	40	196	198	3200	4000	8,1
Подшипник 7228 VM	Подшипник 66228	140	250	42	218	234	2900	3600	9,95
Подшипник 7230 VM	Подшипник 66230	150	270	45	248	280	2700	3300	12,46
Подшипник 7232 VM	Подшипник 66232	160	290	48	230	263	2500	3100	15,49
Подшипник 7234 VM	Подшипник 66234	170	310	52	270	331	2300	2800	19,69
Подшипник 7236 VM	Подшипник 66236	180	320	52	293	362	2200	2700	20,26
Подшипник 7238 VM	Подшипник 66238	190	340	55	303	390	2000	2500	24,31
Подшипник 7240 VM	Подшипник 66240	200	360	58	354	460	2600	3500	28,82
Подшипник 7244 VM	Подшипник 66244	220	400	65	400	560	2800	4300	33,6
Подшипник 7248 VM	Подшипник 66248	240	440	72	365	415	2100	3500	50
Подшипник 7252 VM	Подшипник 66252	260	480	80	480	750	по запросу	по запросу	65,3
Подшипник 7256 VM	Подшипник 66256	280	500	80	442	510	по запросу	по запросу	
Подшипник 7260 VM	Подшипник 66260	300	540	85	553	930	1300	1300	85

Подшипник 7264 VM	Подшипник 66264	320	580	92	572	1020	1200	1200	110
Подшипник 7268 VM	Подшипник 66268	340	620	92	715	1080	700	1000	126
Подшипник 7272 VM	Подшипник 66272	360	650	95	650	950	700	1000	145
Подшипник 7280 VM	Подшипник 66280	400	720	103	728	1120	710	950	190
Подшипник 7284 VM	Подшипник 66284	420	760	109	775	1620	по запросу	по запросу	228
Обозначение	Обозначение	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес
по ISO	Примерный аналог ГОСТ	d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник 7305 VM	Подшипник 66305	25	62	17	24,8	14,4	14000	17000	0,248
Подшипник 7306 VM	Подшипник 66306	30	72	19	30,1	18,9	12000	14000	0,381
Подшипник 7307 VM	Подшипник 66307	35	80	21	35,4	22	10000	13000	0,512
Подшипник 7308 VM	Подшипник 66308	40	90	23	43,2	27,4	9200	12000	0,733
Подшипник 7309 VM	Подшипник 66309	45	100	25	55,1	37,1	8200	10000	0,97
Подшипник 7310 VM	Подшипник 66310	50	110	27	70,1	48,1	7300	9100	1,23
Подшипник 7311 VM	Подшипник 66311	55	120	29	80,9	56,5	6700	8400	1,57
Подшипник 7312 VM	Подшипник 66312	60	130	31	92,5	65,6	6200	7700	1,94
Подшипник 7313 VM	Подшипник 66313	65	140	33	105	75,3	5800	7200	2,38
Подшипник 7314 VM	Подшипник 66314	70	150	35	118	85,8	5400	6700	2,89
Подшипник 7315 VM	Подшипник 66315	75	160	37	128	97	5000	6300	3,47
Подшипник 7316 VM	Подшипник 66316	80	170	39	139	109	4700	5900	4,13
Подшипник 7317 VM	Подшипник 66317	85	180	41	150	122	4400	5500	4,91
Подшипник 7318 VM	Подшипник 66318	90	190	43	161	135	4200	5200	5,74
Подшипник 7319 VM	Подшипник 66319	95	200	45	172	149	4000	4900	6,67
Подшипник 7320 VM	Подшипник 66320	100	215	47	184	161	3600	4600	8,1
Подшипник 7321 VM	Подшипник 66321	105	225	49	208	193	3500	4400	9,28
Подшипник 7322 VM	Подшипник 66322	110	240	50	232	226	3200	4000	10,87
Подшипник 7324 VM	Подшипник 66324	120	260	55	246	252	3000	3700	16,62
Подшипник 7326 VM	Подшипник 66326	130	280	58	301	329	2700	3400	19,9
Подшипник 7328 VM	Подшипник 66328	140	300	62	329	374	2500	3200	24,31

Подшипник 7330 VM	Подшипник 66330	150	320	65	348	414	2300	2900	28,36
Подшипник 7332 VM	Подшипник 66332	160	340	68	365	455	2200	2700	34,15
Подшипник 7334 VM	Подшипник 66334	170	360	72	389	485	2000	2500	40,36
Подшипник 7336 VM	Подшипник 66336	180	380	75	409	534	1900	2400	46,72
Подшипник 7338 VM	Подшипник 66338	190	400	78	450	598	1800	2200	53,85
Подшипник 7340 VM	Подшипник 66340	200	420	420	474	658	1700	2100	60,5
Подшипник 7344 VM	Подшипник 66344	220	460	88	450	665	по запросу	по запросу	72,9
Подшипник 7348 VM	Подшипник 66348	240	500	95	515	800	по запросу	по запросу	91,9
Подшипник 7352 VM	Подшипник 66352	260	540	102	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	115
Подшипник 7356 VM	Подшипник 66356	280	580	108	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	140

Обозначение по ISO	Обозначение Примерный аналог ГОСТ	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес
		d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник 7404 VM	Подшипник 66404	20	72	19	35,6	19,1	9600	13000	0,395
Подшипник 7405 VM	Подшипник 66405	25	80	21	39,7	23,2	8200	11000	0,527
Подшипник 7406 VM	Подшипник 66406	30	90	23	47,6	28,4	7300	9700	0,686
Подшипник 7407 VM	Подшипник 66407	35	100	25	60,4	37	6500	8600	0,95
Подшипник 7408 VM	Подшипник 66408	40	110	27	69,9	43,5	5900	7900	1,23
Подшипник 7409 VM	Подшипник 66409	45	120	29	84,9	53,8	5400	7100	1,55
Подшипник 7410 VM	Подшипник 66410	50	130	31	97,4	65,3	4900	6600	1,92
Подшипник 7411 VM	Подшипник 66411	55	140	33	118	82,4	4500	6000	2,36
Подшипник 7412 VM	Подшипник 66412	60	150	35	129	93,6	4100	5500	2,85
Подшипник 7413 VM	Подшипник 66413	65	160	37	139	104	3900	5200	3,41
Подшипник 7414 VM	Подшипник 66414	70	180	42	149	115	3500	4600	4,99
Подшипник 7415 VM	Подшипник 66415	75	190	45	171	141	3300	4400	5,9
Подшипник 7416 VM	Подшипник 66416	80	200	48	193	166	3100	4100	6
Подшипник 7417 VM	Подшипник 66417	85	210	52	204	180	3000	3900	8,54
Подшипник 7418 VM	Подшипник 66418	90	225	54	216	196	2800	3700	11,4

Подшипник 7419 BM	Подшипник 66419	95	250	55	242	236	3400	3400	13.5
Обозначение	Обозначение	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес
по ISO	Примерный аналог ГОСТ	d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник 70892 BM	информации нет	460	580	37	265	390	760	1000	170
Подшипник 708/500 BM	информации нет	500	620	37	276	425	600	800	181
Подшипник 708/600 BM	информации нет	600	730	42	338	585	560	740	212

Обозначение	Обозначение	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес
по ISO	Примерный аналог ГОСТ	d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник 71805 BM	Подшипник 1066805	25	37	7	3,9	3	32000	48000	0,02
Подшипник 71806 BM	Подшипник 1066806	30	42	7	4,15	3,4	28000	43000	0,03
Подшипник 71807 BM	Подшипник 1066807	35	47	7	4,4	3,8	24000	38000	0,03
Подшипник 71808 BM	Подшипник 1066808	40	52	7	4,55	4,25	22000	36000	0,03
Подшипник 71809 BM	Подшипник 1066809	45	58	7	6,8	6,4	19000	32000	0,04
Подшипник 71810 BM	Подшипник 1066810	50	65	7	6,95	6,8	17000	28000	0,05
Подшипник 71811 BM	Подшипник 1066811	55	72	9	9,65	9,65	16000	26000	0,08
Подшипник 71812 BM	Подшипник 1066812	60	78	10	12,2	12,2	14000	22000	0,1
Подшипник 71813 BM	Подшипник 1066813	65	85	10	12,7	12,9	13000	20000	0,13
Подшипник 71814 BM	Подшипник 1066814	70	90	10	12,9	13,7	13000	20000	0,14
Подшипник 71815 BM	Подшипник 1066815	75	95	10	13,4	14,6	12000	19000	0,14
Подшипник 71816 BM	Подшипник 1066816	80	100	10	13,7	15,6	11000	18000	0,15
Подшипник 71817 BM	Подшипник 1066817	85	110	13	20,4	22,4	10000	17000	0,27
Подшипник 71818 BM	Подшипник 1066818	90	115	13	20,4	22,8	9500	16000	0,28
Подшипник 71819 BM	Подшипник 1066819	95	120	13	20,4	22,8	9000	15000	0,29
Подшипник 71820 BM	Подшипник 1066820	100	125	13	20,4	23,6	8500	14000	0,3
Подшипник 71821 BM	Подшипник 1066821	105	130	13	21,6	25,5	8000	13000	0,3
Подшипник 71822 BM	Подшипник 1066822	110	140	16	29	34	7500	12000	0,5
Подшипник 71824 BM	Подшипник 1066824	120	150	16	30	36	7000	11000	0,5

Подшипник 71826 BM	Подшипник 1066826	130	165	18	40	48	6300	9500	0,8
Подшипник 71828 BM	Подшипник 1066828	140	175	18	40,5	51	6000	9000	0,8
Подшипник 71830 BM	Подшипник 1066830	150	190	20	52	64	5300	8000	1,1
Подшипник 71832 BM	Подшипник 1066832	160	200	20	54	68	5000	7500	1,2
Подшипник 71834 BM	Подшипник 1066834	170	215	22	64	81,5	4500	6700	1,6
Подшипник 71836 BM	Подшипник 1066836	180	225	22	71	93	4800	7000	1,7
Подшипник 71838 BM	Подшипник 1066838	190	240	24	80	108	4500	6700	2,2
Подшипник 71840 BM	Подшипник 1066840	200	250	24	86,5	106	3800	5600	2,3
Подшипник 71844 BM	Подшипник 1066844	220	270	24	90	118	3800	5600	2,5
Подшипник 71848 BM	Подшипник 1066848	240	300	28	98	140	3000	4500	3,9
Подшипник 71872 BM	Подшипник 1066872	360	440	38	234	425	1500	1500	12
Подшипник 71892 BM	Подшипник 1066892	460	580	56	371	765	1100	1100	35
Подшипник 71896 BM	Подшипник 1066896	480	600	56	390	770	1050	1050	36
Подшипник 718/500 BM	Подшипник 10668/500	500	620	56	390	850	1000	1000	38
Подшипник 718/530 BM	Подшипник 10668/530	530	650	56	390	900	950	1000	39.5
Подшипник 718/560 BM	Подшипник 10668/560	560	680	56	397	955	680	910	44
Подшипник 718/600 BM	Подшипник 10668/600	600	730	60	449	1100	800	850	52
Подшипник 718/670 BM	Подшипник 10668/670	670	820	69	527	1250	700	750	77
Подшипник 718/710 BM	Подшипник 10668/710	710	870	74	605	1630	670	700	92.4
Подшипник 718/750 BM	Подшипник 10668/750	750	920	78	650	1800	600	630	110

Обозначение по ISO	Обозначение Примерный аналог ГОСТ	Габариты			Нагрузка кН		Обороты		Вес кг
		d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	
Подшипник 71905 BM	Подшипник 1066905	25	42	9	8,15	5,7	32000	48000	0,04
Подшипник 71906 BM	Подшипник 1066906	30	47	9	8,65	6,55	28000	43000	0,05
Подшипник 71907 BM	Подшипник 1066907	35	55	10	11,8	9,5	24000	38000	0,07
Подшипник 71908 BM	Подшипник 1066908	40	62	12	17,6	13,7	22000	36000	0,11
Подшипник 71909 BM	Подшипник 1066909	45	68	12	17,6	15	18000	30000	0,13
Подшипник 71910 BM	Подшипник 1066910	50	72	12	19	16,6	18000	30000	0,13

Подшипник 71911 ВМ	Подшипник 1066911	55	80	13	21,6	19,3	15000	24000	0,18
Подшипник 71912 ВМ	Подшипник 1066912	60	85	13	22,8	21,6	14000	22000	0,19
Подшипник 71913 ВМ	Подшипник 1066913	65	90	13	22,8	22,4	13000	20000	0,2
Подшипник 71914 ВМ	Подшипник 1066914	70	100	16	31,5	31	12000	19000	0,33
Подшипник 71915 ВМ	Подшипник 1066915	75	105	16	32	32,5	11000	18000	0,35
Подшипник 71916 ВМ	Подшипник 1066916	80	110	16	37,5	36	11000	18000	0,37
Подшипник 71917 ВМ	Подшипник 1066917	85	120	18	42,5	44	9500	16000	0,53
Подшипник 71918 ВМ	Подшипник 1066918	90	125	18	43	46,5	9000	15000	0,55
Подшипник 71919 ВМ	Подшипник 1066919	90	125	18	46,5	51	9500	16000	0,58
Подшипник 71920 ВМ	Подшипник 1066920	100	140	20	58,5	64	9000	15000	0,79
Подшипник 71921 ВМ	Подшипник 1066921	105	145	20	63,5	64	8500	14000	0,8
Подшипник 71922 ВМ	Подшипник 1066922	110	150	20	68	63	7500	12000	0,8
Подшипник 71924 ВМ	Подшипник 1066924	120	165	22	73,5	85	7000	11000	1,2
Подшипник 71926 ВМ	Подшипник 1066926	130	180	24	86,5	100	6700	10000	1,5
Подшипник 71928 ВМ	Подшипник 1066928	140	190	24	90	108	6000	9000	1,6
Подшипник 71930 ВМ	Подшипник 1066930	150	210	28	122	143	5600	8500	2,5
Подшипник 71932 ВМ	Подшипник 1066932	160	220	28	125	150	5000	7500	2,7
Подшипник 71934 ВМ	Подшипник 1066934	170	230	28	129	163	4800	7000	2,8
Подшипник 71936 ВМ	Подшипник 1066936	180	250	33	163	204	4500	6700	4,2
Подшипник 71938 ВМ	Подшипник 1066938	190	260	33	166	212	4300	6300	4,4
Подшипник 71940 ВМ	Подшипник 1066940	200	280	38	204	255	4000	6000	6,1
Подшипник 71944 ВМ	Подшипник 1066944	220	300	38	216	285	3600	5300	6,7
Подшипник 71948 ВМ	Подшипник 1066948	240	320	38	224	310	3200	4800	7,2
Подшипник 71952 ВМ	Подшипник 1036952	260	360	46	270	390	2600	4000	12,1
Подшипник 71956 ВМ	Подшипник 1066956	280	380	46	280	425	2400	3800	12,9
Подшипник 71960 ВМ	Подшипник 1066960	300	420	56	360	570	2400	3800	20,4
Подшипник 71964 ВМ	Подшипник 1066964	320	440	56	351	585	1500	1600	22,5
Подшипник 71968 ВМ	Подшипник 1066968	340	460	56	338	585	1500	1500	24
Подшипник 71972 ВМ	Подшипник 1066972	360	480	56	402	650	1400	1500	28,5

Подшипник 71976 BM	Подшипник 1066976	380	520	65	410	735	1300	1300	40,5
Подшипник 71980 BM	Подшипник 1066980	400	540	65	423		1200	1300	42
Подшипник 71984 BM	Подшипник 1066984	420	560	65	423	800	1200	1200	44,5
Подшипник 71992 BM	Подшипник 1066992	460	620	74	507	1040	1000	1100	58
Подшипник 719/500 BM	Подшипник 10669/500	500	670	78	553	1220	950	1000	78
Подшипник 719/560 BM	Подшипник 10669/560	560	750	85	592	1290	800	850	105
Подшипник 719/600 BM	Подшипник 10669/600	600	800	90	715	1730	750	800	125
Подшипник 719/710 BM	Подшипник 10669/710	710	950	106	832	1830	810	1120	247

ОЖДСП. Тел. (4722) 42-10-85; E-mail: kaskin66@mail.ru