

## Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом.

Изготавливаются из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100) с изотермической закалкой бейнита, применяемой в аналогичных изделиях всемирно известного шведского концерна, как в базовой конструкции так и с фиксирующими пазами N2. Имеют разборное внутреннее кольцо. Такая конструкция вмещает больше тел качения (шариков) и имеет более высокую грузоподъемность.

Обозначение по ISO	Обозначение Примерный аналог ГОСТ	Габариты			Нагрузка		Обороты		Вес кг
		d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	
Подшипник QJ1024 N2MA	Подшипник 176124	120	180	28	148	196	2600	3600	2,65
Подшипник QJ1026 N2MA	Подшипник 176126	130	200	33	182	240	2200	3200	4,05
Подшипник QJ1028 N2MA	Подшипник 176128	140	210	33	190	265	2000	3000	4,3
Подшипник QJ1030 N2MA	Подшипник 176130	150	225	35	225	275	1900	2800	5,1
Подшипник QJ1032 N2MA	Подшипник 176132	160	240	38	260	318	1800	2600	6,3
Подшипник QJ1034 N2MA	Подшипник 176134	170	260	42	226	350	1700	2400	8,5
Подшипник QJ1036 N2MA	Подшипник 176136	180	280	46	335	408	1600	2200	11
Подшипник QJ1038 N2MA	Подшипник 176138	190	290	46	348	430	1600	2200	11,5
Подшипник QJ1040 N2MA	Подшипник 176140	200	310	51	380	498	1500	2000	14,9
Подшипник QJ1044 N2MA	Подшипник 176144	220	340	56	448	622	1300	1800	19,6
Подшипник QJ1048 N2MA	Подшипник 176148	240	360	56	458	655	1200	1700	21
Подшипник QJ1052 N2MA	Подшипник 176152	260	400	65	510	765	1000	1500	31,3
Подшипник QJ1056 N2MA	Подшипник 176156	280	420	65	540	835	950	1400	33,2
Подшипник QJ1064 N2MA	Подшипник 176164	320	480	74	650	1090	850	1200	49,5

Подшипник QJ1068 N2MA	Подшипник 176168	340	520	82	725	1270	800	1100	67,5
Подшипник QJ1072 N2MA	Подшипник 176172	360	540	82	768	1380	800	1100	69,2
Подшипник QJ1076 N2MA	Подшипник 176176	380	560	82	737	1710	750	1000	73,5
Подшипник QJ1080 N2MA	Подшипник 176180	400	600	90	814	1944	700	950	95,5
Подшипник QJ1084 N2MA	Подшипник 176184	420	620	90	831	2052	670	900	99,5
Подшипник QJ1088 N2MA	Подшипник 176188	440	650	94	896	2250	630	850	115
Подшипник QJ1092 N2MA	Подшипник 176192	460	680	100	936	2385	600	800	130
Подшипник QJ1096 N2MA	Подшипник 176196	480	700	100	954	2520	560	750	135
<b>Обозначение</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Габариты</b>			<b>Нагрузка</b>		<b>Обороты</b>		<b>Вес</b>
<b>по ISO</b>	<b>Примерный аналог ГОСТ</b>	<b>d</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>Динамич</b>	<b>Статич</b>	<b>Номинал</b>	<b>Максимал</b>	<b>кг</b>
Подшипник QJ224 N2MA	Подшипник 176224	120	215	40	286	340	2200	3200	6,95
Подшипник QJ226 N2MA	Подшипник 176226	130	230	40	296	365	1900	2800	7,75
Подшипник QJ228 N2MA	Подшипник 176228	140	250	42	325	440	1800	2600	9,85
Подшипник QJ230 N2MA	Подшипник 176230	150	270	45	302	372	1700	2400	12,5
Подшипник QJ232 N2MA	Подшипник 176232	160	290	48	352	455	1600	2200	14,6
Подшипник QJ234 N2MA	Подшипник 176234	170	310	52	358	480	1600	2200	19,5
Подшипник QJ236 N2MA	Подшипник 176236	180	320	52	392	545	1500	2000	20,5
Подшипник QJ238 N2MA	Подшипник 176238	190	340	55	455	735	1400	2200	39
Подшипник QJ240 N2MA	Подшипник 176240	200	360	58	507	850	1300	1800	27
<b>Обозначение</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Габариты</b>			<b>Нагрузка</b>		<b>Обороты</b>		<b>Вес</b>
<b>по ISO</b>	<b>Примерный аналог ГОСТ</b>	<b>d</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>Динамич</b>	<b>Статич</b>	<b>Номинал</b>	<b>Максимал</b>	<b>кг</b>
Подшипник QJ324 N2MA	Подшипник 176324	120	260	55	390	490	1900	2800	16
Подшипник QJ326 N2MA	Подшипник 176326	130	280	58	423	560	1800	2600	19,5
Подшипник QJ328 N2MA	Подшипник 176328	140	300	62	468	640	1700	2400	24
Подшипник QJ330 N2MA	Подшипник 176330	150	320	65	494	710	1600	2200	29
Подшипник QJ332 N2MA	Подшипник 176332	160	340	68	585	865	1500	2000	31

Подшипник QJ334 N2MA	Подшипник 176334	170	360	72	618	965	1400	1900	41,5
Подшипник QJ336 N2MA	Подшипник 176336	180	380	75	637	1020	1300	1800	47,5
Подшипник QJ344 N2MA	Подшипник 176344	220	460	88	780	1400	1000	1500	78
<b>Обозначение</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Габариты</b>			<b>Нагрузка</b>		<b>Обороты</b>		<b>Вес</b>
по ISO	Примерный аналог ГОСТ	d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник QJ1244 N2MA	Подшипник 1176244	220	400	78	592	1020	1100	1600	45,5
Подшипник QJ1248 N2MA	Подшипник 1176248	240	440	85	663	1220	1000	1500	61
Подшипник QJ1256 N2MA	Подшипник 1176256	280	500	90	728	1460	950	1400	82
Подшипник QJ1260 N2MA	Подшипник 1176260	300	540	98	832	1760	850	1200	105
Подшипник QJ1264 N2MA	Подшипник 1176264	320	580	105	923	2040	800	1100	130
Подшипник QJ1268 N2MA	Подшипник 1176268	340	620	118	1060	2450	750	1000	165
Подшипник QJ 1272 N2MA	Подшипник 1176272	360	650	122	999	2340	700	950	190
Подшипник QJ1276 N2MA	Подшипник 1176276	380	680	132	1053	2565	670	900	220
Подшипник QJ1280 N2MA	Подшипник 1176280	400	720	140	1170	2925	600	800	265
Подшипник QJ1284 N2MA	Подшипник 1176284	420	760	150	1287	3375	560	750	315
Подшипник QJ1288 N2MA	Подшипник 1176288	440	790	155	1260	3375	560	750	350
Подшипник QJ1292 N2MA	Подшипник 1176292	460	830	165	1377	3825	530	700	415
Подшипник QJ1296 N2MA	Подшипник 1176296	480	870	170	1512	4275	500	670	470
<b>Обозначение</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Габариты</b>			<b>Нагрузка</b>		<b>Обороты</b>		<b>Вес</b>
по ISO	Примерный аналог ГОСТ	d	D	B	Динамич	Статич	Номинал	Максимал	кг
Подшипник QJ1952 N2MA	Подшипник 1176952	260	360	46	390	710	1100	1600	15
Подшипник QJ1984 N2MA	Подшипник 1176984	420	560	65	573	1440	700	950	51
Подшипник QJ1988 N2MA	Подшипник 1176988	440	600	74	685	1710	670	900	65